

# エバーラッシュ製品カタログ VOL. 6

## 鉄(スチール)から ポリエステルへ

### 安全性

ポリエステル製ベルトだから安全作業。  
キズがつきにくく、油や錆等で貨物を汚しません。

作業者・作業場所の安全も確保。  
商品のダメージも大幅に解消。

### 作業性

ベルトはエンドレス、軽量柔軟で増し締めもOK。  
専用締め機で一括操作、作業も簡単に行えます。

作業時間も大幅に短縮。  
無駄を省いて効率化。

### 信頼性

荷崩れしにくく、固定は確実。  
伸縮性に富み、振動・衝撃の吸収性に優れます。

専用バックル1個で締付け  
明確な破断強度基準を提示。

## ワンウェイ ラッシングシステム

〈エバーラッシュ 使用例〉



システム強度が明確な為 ラッシングプランがたて易く  
「どの様に安全係数を考慮し、どの様にラッシングポイントを取ったか」  
基本的な説明が明瞭に行えます。

● **EVERLASH コンポジット シリーズ**

確実なシールが得られ、衝撃でシールが外れる事はありません。  
伸縮性があり大切な商品を優しく固定します。  
主に帯鉄などの代替として使用されます。



	品名	品番	入数	リニア強度(1本の強度) システム強度(バックルとの組合せ)
1	13mm幅 バンド	EC40	1,100m x 2 巻	300 daN (306 kgf)
	バックル	SC EBN4	1,000 個	540 daN (550 kgf)
2	16mm幅 バンド	EC50	850m x 2 巻	425 daN (433 kgf)
	バックル	SC EBN5	1,000 個	710 daN (720 kgf)
3	19mm幅 バンド	EC65	500m x 2 巻	625 daN (637 kgf)
	バックル	SC EBN6	1,000 個	1,110 daN (1,130 kgf)
4	25mm幅 バンド	EC86	450m x 2 巻	925 daN (943 kgf)
	バックル	SC EBN8	500 個	1,646 daN (1,680 kgf)
5	32mm幅 バンド	EC105	300m x 2 巻	1,500 daN (1,530 kgf)
	バックル	SC EBN10	250 個	2,490 daN (2,540 kgf)

● **EVERLASH ウーブンストラップ シリーズ**

コンポジットと比較し柔軟性に優れ仮締めが容易で  
より強力な破断強度を得られます。



6	16mm幅 バンド	EWS50	850m x 2 巻	450daN (459kgf)
	バックル	EBF5	1000個	720daN (735kgf)
7	19mm幅 バンド	EWS65	500m x 2 巻	750daN (765kgf)
	バックル	EBF6	1000個	1,100daN (1,122kgf)
8	25mm幅 バンド	EWS86	500m x 2 巻	1,200daN (1,224kgf)
	バックル	EBF8	500個	1,800daN (1,836kgf)
9	34mm幅 バンド	EWS117	350m x 2 巻	1,840daN (1,878kgf)
	バックル	SC EBF10	250個	2,569daN (2,621kgf)

● **EVERLASH ウーブンラッシング シリーズ**

専用バックルとの組み合わせで確実な破断強度が得られ、  
伸縮性があり大切な商品を固定します。  
主にラチェットベルト・ワイヤーロープなどの代替として使用されます。



10	32mm幅 バンド	EW105(白・黄)	250m	2,300daN (2,364 kgf)
	※バックル	ELB30	80個	4,000daN (4,081 kgf)
	※バックル	SC EBF10	250個	2,990daN (3,050 kgf)
	フック	ELH35	60個	2,000daN (2,040 kgf)
11	41mm幅 バンド	EW200 (白・オレンジ)	200m	5,000daN (5,102 kgf)
	バックル	ELB40	50個	8,500daN (8,673 kgf)
	フック	ELH50	40 個	3,600daN (3,673 kgf)
12	50mm幅 バンド	EW750	200m	7,500daN (7,653 kgf)
	バックル	ELB50	40 個	10,000daN (10,204 kgf)
	フック	ELH50	40 個	4,900daN (4,996 kgf)



メッキバックルとの組み合わせの他、新しいシリーズも登場しております。



	品名	品番	入数	リニア強度(1本の強度) システム強度(バックルとの組合せ)
<b>SCシリーズ コンポジット</b>				
③	19mm幅 バンド	SC EC65	500m x 2 巻	600 daN (612 kgf) 980 daN (1,000 kgf)
	バックル	SC EBN6	1,000 個	
④	25mm幅 バンド	SC EC86	450m x 2 巻	1,050 daN (1,071 kgf) 1,600 daN (1,633 kgf)
	バックル	SC EBN8	500 個	
⑤	32mm幅 バンド	SC EC105	300m x 2 巻	1,650 daN (1,684 kgf) 2,500 daN (2,551 kgf)
	バックル	SC EBN10	250 個	
<b>SCシリーズ ウーブンラッシング</b>				
⑩	32mm幅 バンド	SC EW105	250m x 1巻	2,300 daN(2,364 kgf) 2,990 daN(3,050 kgf)
	バックル	SC EBF10	250個	

● EVERLASH 手動締め機 シリーズ

小型: ORS-25(1-4,6-8,③④対応)

中型: ORS-40(1-5,9,10,③-⑤,⑩対応)

大型: R-50XXL(5,9-12,⑤,⑩対応)



- ・製品重量 1.34 kgs
- ・対応幅 10-25mm
- ・対応厚み 0.8-1.2mm
- ウーブンストラップに対応

- ・製品重量 2.5 kgs
- ・対応幅 40mmまで
- ・対応厚み 1.2-2.0mm

- ・製品重量 4.05 kgs
- ・対応幅 32-50mm
- ・対応厚み 1.2-3.0mm

● EVERLASH エアー締め機 シリーズ

LCV(カッター無)

RV(カッター付き)



- ・製品重量 4.4 kgs
- ・対応幅 50mmまで
- ・対応厚み 2.4mmまで

- ・製品重量 4.4 kgs
- ・対応幅 32mmまで
- ・対応厚み 2.0mmまで

ディスペンサー  
CA550HS

- ・製品重量 19.3kgs
- ・コア径 200mm

対応ベルト

- ・コンポジットストラップ
- ・ウーブンストラップ



コードレス締め機

【バッテリータイプ】  
ZP-CT32A

- ・製品重量 3.6kgs
- ・対応幅 19~32mm
- ・対応厚み 0.85-1.65mm



使用バンド コンポジット・ウーヴンストラップ

# EVERLASH

## 【エバーラッシュは安心と実績】

**品質保証！**



**PL保険加入！！**



有限会社ショウコウインターナショナル

〒540-0012

大阪府中央区谷町4丁目5-9

Tel : 06-6920 3279 Fax : 06-6920 3289

URL : <http://shoko-international.com>